Panasonic

Комплекс очистки воздуха

Больше, чем просто свежий воздух – для Вашего здоровья и красоты



ECONAVI

MEGA CATCHER

Incorporates nanoe™ technology

Примечание: Название и логотип nanoe™ являются торговыми марками Panasonic Corporation.

Вас беспокоит качество воздуха в Вашем доме?

Качество воздуха, которым мы дышим, ухудшается с каждым днем. Невидимые загрязняющие вещества, скапливаются в нашем, казалось бы, плотно закрытом доме, угрожают нашему здоровью. Все больше людей в мире страдают от аллергии. Основной причиной этого является загрязнение окружающей среды, которое приводит к ослаблению сопротивляемости человеческого организма различным болезням.

Каждый день мы вдыхаем массу загрязняющих веществ, таких как:

Вирусы/Бактерии
- Скапливаются в результате недостаточной уборки или отсутствия движения воздуха в доме.
- Могут заноситься в дом самими жильцами или проникать через вентиляцию.

Запахи
- Всевозможные запахи возникают в повседневной жизни.
- Табачный запах, вызванный курением.

Пылевые клещи
Находящиеся в воздухе и обивке мебели

Пыльца
Бесчисленные виды пыльцы рассеиваются в воздухе не только весной, но и круглый год.

Плесенные грибки
Распространяются во влажных местах.

Химикаты
Пестициды, моющие средства и химические вещества, используемые при строительстве, такие как формальдегид, могут нанести вред здоровью.

Аллергены от домашних питомцев
Аллергенные белки, содержащиеся в шерсти, пухе и слюне животных.

Помимо дома это касается таких мест, как:


Школы


Офисы


Больницы


Детские учреждения


Транспортные средства



Вы можете не замечать, что Вас окружает множество загрязняющих веществ!

Каждой семье рекомендуется пользоваться воздухоочистителем, чтобы улучшить и сохранить качество воздуха в своем доме. Комплекс очистки воздуха Panasonic сведет к минимуму количество содержащихся в воздухе загрязнений и аллергенов.

Многие люди чувствительны к аллергенам, однако некоторые из них даже не догадываются об этом.

Аллергия может явиться причиной таких заболеваний, как:

- **астма**
- **атопический дерматит**
- **насморк**





Торговые помещения



Увлажняющие воздухоочистители

Обеспечат чистый и свежий воздух для Вас
и Вашей семьи





Наслаждайтесь здоровым и комфортным микроклиматом у себя дома с новейшими технологиями Panasonic

1 nanoe™

Уникальная технология, которая защищает Ваше здоровье и сохраняет красоту

2 ECONAVI

Экологичный режим работы активирует устройство, только когда это необходимо.

3 MEGA CATCHER

Очищает комнатную среду путем мощного всасывания воздуха в том числе в 30 см от пола - там, где играют дети.

4 Humidification

Обеспечивает наиболее комфортный уровень влажности воздуха.

Уникальная технология Panasonic nanoe™

Что такое nanoe™?

Нано–технология + **Э**лектроника = nanoe™





Частица nanoe™, окруженная молекулой воды.

nanoe™ представляет собой мельчайшую (от 5 до 20 нм) слабокислую частицу воды с реакционной способностью и электрическим зарядом.


Частица nanoe™ является капсулой в водной оболочке со множеством OH-радикалов

Ее эффективность в устранении бактерий*1 зависит от количества OH-радикалов*2, которые генерируются со скоростью 480 млрд/сек.

#1 **Бактерии:** Эффект, полученный за 4 часа работы в закрытом лабораторном помещении объемом 10 м³, а не в реальных условиях эксплуатации. (*1)
Вирусы: Эффект, полученный за 2 часа в закрытой испытательной камере объемом 1 м³, а не в реальных условиях использования. (*2)

#2 На основе метода тестирования ESR, относится к воздухоочистителям, выпущенным после сентября 2011 г.

OH-радикалы обладают способностью забирать водород у вирусов, бактерий, молекул запахов и аллергенов. Поэтому чем больше OH-радикалов, тем выше эффективность антивирусной защиты.




(*1) [Бактерии в воздухе] Тестирующая лаборатория: Исследовательский центр энвироники Китасато.
• Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в течение 4 ч в испытательном помещении объемом 10 м³.Результат тестирования: обезврежено 99% бактерий.
(*2) [Вирусы на поверхностях] Тестирующая лаборатория: Исследовательский центр энвироники Китасато.
• Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в течение 2 ч в испытательной камере объемом 1 м³ методом TCID50 (50% заражение тканей инфекционной культурой). Результат тестирования: обезврежено 99% вирусов.

Характеристики nanoe™

Долговечность

Жизненный цикл – в 6 раз больше, чем у обычных ионов

Частица nanoe™ содержит примерно в 1000 раз больше влаги, чем отрицательный ион. Поскольку она окружена молекулами воды, она имеет более длительный жизненный цикл и сохраняет свою эффективность, даже перемещаясь на значительные расстояния.




Обычные ионы
Ионы распадаются, прежде чем успевают распространиться по всей комнате.

Микроскопический размер

Всего одна миллиардная часть объема частицы пара

nanoe™ значительно мельче частиц пара, которые способны проникать в ткань и выталкивать грязь.

*1 нм (нанометр) – одна миллиардная часть метра



Водная основа

nanoe™ создается из конденсированной влаги воздуха, поэтому подача воды для генерирования этих частиц не требуется.

Условия генерирования частиц nanoe:
- Комнатная температура: около 5–35°C (температура точки росы: около 2°C или выше)
- Уровень влажности в комнате: около 30–85%





Безопасность для человеческого организма

Безопасность nanoe™ подтверждена экспериментальным путем.

Объект	Результат	Тестирующая организация
Воздействие на хромосомы	Лабораторный тест на изменение хромосом млекопитающих	Японский исследовательский центр биоанализа
Воздействие на дыхательную систему	28-дневное исследование токсичности повторного дозированного воздействия на грызунов через органы дыхания	Лаборатория естественных наук

Преимущества nanoe™

3 основные функции

Антивирусная/антибактериальная

Обезвреживают 99,9% вирусов (H1 N1) (*1) и (H5N1) (*2)
и 99,99% бактерий (E. Coli O157, MRSA) (*3)



Обволакивает вирусы и бактерии

Разлагает вирусы и бактерии





Вирус гриппа
(H1 N1, H5N1)
Обезврежено 99,9%




Кишечная палочка
(E. coli O157, MRSA)
Обезврежено 99,99%

(*1) H1N1 (свиной грипп A)
- Метод тестирования: Воздействие в течение 6 часов в лабораторной камере объемом 45 л
- Результат тестирования: Обезврежено 99% вирусов через 6 часов

(*2) H5N1 (птичий грипп A)
- Метод тестирования: Воздействие в течение 4 часов в лабораторной камере объемом 45 л
- Результат тестирования: Обезврежено 99% вирусов через 4 часа

(*3) Кишечная палочка (O157:H7, MRSA)
- Метод тестирования: Воздействие в течение 1 часа в лабораторной камере объемом 45 л
- Результат тестирования: Обезврежено 99%

nanoe™ купирует рост 8 видов плесени (*4)



(Фотографии предоставлены Медицинским исследовательским центром микологии)

Дезодорирующая

Устраняет 90% запаха (табака) за 30 минут



Устранение запаха, впитавшегося в шторы/мягкую мебель



Обозначение 6 уровней интенсивности запахов

Уровень	Описание
5	Очень сильный запах
4	Сильный запах
3	Легко [illegible]
2	Слабый, но распознаваемый
1	Слабый, едва различимый
0	Отсутствие запаха

Тестирующая лаборатория:
Информационно-аналитический центр современной электроники Panasonic - Panasonic

Метод тестирования: Воздействие на частицы запаха при помощи индикатора с 6-уровневой интенсивностью запахов в лабораторной камере объемом 250 л

Результат тестирования: 1,9 уровня интенсивности запаха уменьшается после 30 мин.

Отчет No.: E02-090313MH-01

(*4) [Cladosporium] Тестирующая лаборатория: Panasonic Electric Works Analysis Center Co., Ltd. Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л в течение 4 часов. Результат тестирования: Обезврежено 99%. Отчет No.: E02-110801IN-01, [Cladosporium]

Тестирующая лаборатория: Японская лаборатория пищевых продуктов. Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 22 л в течение 1 часа. Результат тестирования: Обезврежено 99%. Отчет No.: 205061541-001, [Stachybotrys]

Тестирующая лаборатория: Исследовательский центр энвиронини Китасато.

Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л в течение 8 часов. Результат тестирования: Обезврежено 99%. Отчет No.: 22_0465_2, [Penicillium]

Тестирующая лаборатория: Японская лаборатория пищевых продуктов. Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л в течение 8 часов. Результат тестирования: Обезврежено 99%.

Отчет No.: 11028760001-01, [Alternaria]

Тестирующая лаборатория: Японская лаборатория пищевых продуктов. Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л в течение 16 часов. Результат тестирования: Обезврежено 99,2%.

Отчет No.: 11038082001-01, [Eurotium]

Тестирующая лаборатория: Исследовательский центр энвиронини Китасато. Метод тестирования. Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л в течение 8 часов. Результат тестирования: Обезврежено 99,99%.

Отчет No.: 22_0455, [Fusarium]


Тестирующая лаборатория: Японская лаборатория пищевых продуктов. Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л в течение 8 часов. Результат тестирования: Обезврежено 99,9%. Отчет No.: 11018692001-02, [Aspergillus]

Тестирующая лаборатория: Японская лаборатория пищевых продуктов.

Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л в течение 8 часов. Результат тестирования. Обезврежено 99,5%.

Отчет No.: 11038081001-02, [Mucor]

Тестирующая лаборатория: Японская лаборатория пищевых продуктов. Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л в течение 8 часов. Результат тестирования: Обезврежено 99,9%. Отчет No.: 11038080001-01.




Увлажнение кожи

Помогает восстановить влажность кожи.

Без nanoe™

Через 30 минут

Влага уходит из кожи, вызывая ее сухость и вялость



Через 28 дней

Появляются трещинки, и кератин отслаивается от кожи



С nanoe™


Через 30 минут

Частицы nanoe™ взаимодействуют с секретом сальных желез и образуют на коже тончайшую пленку, предотвращающие потерю влаги.



Через 28 дней

Кожа насыщается влагой, что улучшает структуру кератина и сохраняет кожу свежей и увлажненной.



Тестирующая лаборатория: Исследовательский институт FCG, Inc.
Отчет No.: 19104



nanoe™ позволит Вам жить здоровой жизнью вместе с Вашими питомцами

Различные тесты доказали, что технология nanoe способна улучшить и Вашу жилую среду, и здоровье Ваших питомцев.

Улавливание аллергенов, распространяемых домашними животными (*5) - совместное исследование с университетом Azabu

#Эффект получен при 1-часовом лабораторном тестировании в закрытой камере объемом 45 л, а не в реальных условиях эксплуатации. (Совместное исследование) Высшая школа ветеринарии, Университет Azabu)

Устранение адгезивных запахов в зоомагазине (*6) – совместное исследование с университетом Daido

(Совместное исследование) Центр изучения запахов, Высшая школа информатики, Университет Daido.

Состояние кожи и шерсти у собак - совместное исследование с Токийским университетом сельского хозяйства и технологии (*7)

(Совместное исследование) Факультет сельского хозяйства, Токийский университет сельского хозяйства и технологии

(*5)Тестирующая лаборатория: ITEA • Объект тестирования: Can f 1 (аллерген, происходящий от собак), Fel d 1 (аллерген, происходящий от кошек) Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в лабораторной камере объемом 45 л методом ELISA Результат тестирования: (Can f 1) 99% обезврежен через 1 час, (Fel d 1) 98% обезврежен через 2 часа

(*6) Тестирующая лаборатория: Университет Daido • Объект исследования: Запах домашних животных Метод тестирования: Воздействие заряженными частицами воды в течение 1 недели в зоомагазине Результат тестирования: Устранено 85,6% запаха в воздухе и 74,3% на поверхностях.

(*7) Тестирующая лаборатория: Токийский университет агротехники • Объект исследования: Состояние здоровья кожи/шерсти собак Метод тестирования: Наблюдение за уменьшением симптомов аллергии у собак, содержащихся в питомнике, при непрерывной эксплуатации воздухоочистителя в течение 4 недель Результат тестирования: Аллергическая реакция сократилась за 4 недели тестирования.


Эко-режим включает устройство, только когда это необходимо.

ECONAVI Для моделей F-VXF70, F-VXH50.

Уровень загрязнения воздуха меняется в процессе повседневной деятельности. И чтобы эффективно поддерживать чистоту Вашей жилой среды, необходимо менять скорость работы воздухоочистителя - вручную или автоматически.

А можно ли очищать воздух, не дожидаясь распространения загрязнений?

В этом Вам поможет функция ECONAVI — анализирует и запоминает Ваш обычный распорядок дня, а затем оптимизируеть работу системы воздухоочистки, тем самым, обеспечивая экономию электроэнергии. Основываясь на полученной информации, эта технология управляет работой воздухоочистителя, не позволяя загрязнениям распространиться по всему помещению.



Механизм работы ECONAVI

Проверка наличия загрязнителей
по датчикам запаха и пыли

Поиск — работает функция Patrol

Распознает загрязнения с интервалом 10 мин/час при средней скорости работы (Medium).

Анализ алгоритма загрязнения воздуха
Изучение временного режима и интенсивности загрязнения

Изучение — работает функция Learning

Запоминание алгоритма загрязнения воздуха в доме и автоматическая разработка режима работы, способного минимизировать загрязненность, прежде чем она распространится по всему дому.

Изучение Вашего стиля жизни

Эффективная работа и автоматическое предупреждение загрязнений до их распространения

50% экономии энергии (*1)
по сравнению с режимом Auto

С ECONAVI воздухоочиститель срабатывает автоматически, прежде чем загрязнения распространятся по дому, что сокращает необходимость в более мощном воздушном потоке для устранения рассеянных в воздухе загрязнений. Изучение Вашего обычного распорядка дня также сводит к минимуму непроизводительную работу устройства.



(*1) Условия тестирования: Устройство работает 8 часов в помещении 1~ м² (1 сигарета выкурена в начале 1 часа). Сравнение энергоемкости: 61,8 Втч в режиме Auto и 34,8 Втч в режиме ECONAVI. Энергосбережение 40% для F-VXF70.


Очищение с мощным всасыванием с поверхности пола

MEGA CATCHER Для моделей F-VXF70 и F-VXH50

При обнаружении загрязнений передняя панель откроется в соответствии с уровнем загрязнения воздуха для эффективного всасывания.







3D-циркуляция воздушного потока

В различных местах между потолком и полом комнаты могут появляться разные виды загрязнений воздуха. Поэтому функция 3D-циркуляции воздуха работает в двух режимах - восходящий воздушный поток и фронтальный воздушный поток – чтобы устранить соответствующие загрязнения.



Датчик запахов

Газообразные загрязнения
- Кухонные запахи
- Запах мусора
- Запах домашних животных
- Запах тела
- Запах сигарет
- Запах плесени

Датчик пыли

Загрязнения до 2 микрон
- Споры плесени
- Вирусы
- Запах сигарет
- Летающие в воздухе бактерии

(рис.)



Датчик пыли

загрязнения от 2 микрон
- Пыльца
- Пыль
- Пылевые клещи
- Пух животных

(рис.)



Обеспечивает наиболее комфортный уровень влажности воздуха

Humidification

Новый комплекс очистки воздуха Panasonic имеет функцию увлажнения воздуха. Вместе с увлажняющими свойствами частиц папое™ это помогает восстанавливать содержание влаги в коже.

Датчик влажности

В процессе увлажнения воздуха датчик влажности будет отслеживать уровень влажности в комнате и соответственно управлять работой устройства.



Увлажняющая способность
500 мл/ч
F-VXH50

Достаточно большое отверстие, чтобы чистить бачок для воды изнутри.

Ротационный увлажняющий фильтр

10 лет (*1)

Фильтр FUSION использует материал с двойным объемным плетением

1. Достаточно высокая увлажняющая способность
Может задерживать много влаги в промежутках объемного плетения фильтра.
Обеспечивает быстрое испарение воды благодаря отличным рабочим характеристикам.

2. Легкая чистка
Чистка требуется лишь раз в месяц для поддержания производительности.

3. Долговечность
Материал устойчив к изнашиванию и многократной стирке. Он может использоваться без замены в течение 10 лет.

*Уровень загрязнения фильтра варьируется в зависимости от качества воды. Если Вы почувствуете неприятный запах от фильтра, почистите его, даже если месяц еще не прошел.







Долговечный фильтр


Служит 10 лет*1 без замены

Долговечные фильтры сводят к минимуму частоту замены. Вместе с функцией проверки срока службы фильтра Filter Life Check это сокращает расходы на обслуживание устройства.

Композитный воздушный фильтр

10 лет (*1)

Композитный воздушный фильтр состоит из двух частей: стеклянного фильтра и фильтра статического электричества. Обе части имеют разные характеристики улавливания загрязнителей и могут использоваться в течение 10 лет.





F-VXH50

Нанотехнологичный дезодорирующий супер-фильтр


10 лет (*1)

В дополнение к дезодорирующим свойствам частиц nanoe™, комплексы очистки воздуха Panasonic также применяют Нанотехнологичный дезодорирующий супер-фильтр, помогающий избавиться от неприятных запахов. Он устраняет табачный дым и запах приготовления пищи, и может служить до 10 лет(*1).



Проверка срока службы фильтра

Эта функция напомнит Вам о необходимости сменить фильтр с помощью Индикатора Замены Фильтра. Когда срок службы фильтра подойдет к концу, этот индикатор загорится.



F-VXH50

*1) Периодичность замены Композитного воздушного фильтра и Дезодорирующего фильтра рассчитана Panasonic на основе стандарта, утвержденного Японской ассоциацией производителей электрооборудования. (При сильной инсоляции воздуха период замены дезодорирующего фильтра сокращается). Стандартным показателем для замены увлажняющего фильтра является 50% сокращение его номинальных увлажняющих характеристик. Расчетное время эксплуатации – 8 часов в сутки.

Срок службы фильтра может сократиться при определенных условиях эксплуатации. Фильтры требуют периодического обслуживания.

Для моделей F-VXF70, F-VXH50.

Композитный воздушный фильтр



Очищает от аллергенов, в том числе от цветочной и домашней пыли

Помимо технологии папое™, комплексы очистки воздуха Panasonic также оснащены композитным воздушным фильтром, в котором использованы 3 новейшие технологии: Super alleru-buster, Green Tea Catechin и Anti-bacteria Enzyme. Он способен улавливать 17 типов вирусов, бактерий и аллергенов с эффективностью 99%.

Super alleru-buster

Технология Super alleru-buster устраняет 99% аллергенов определенного типа, окружая и задерживая их с помощью фенолоальдегидной смолы.

Процент остаточных аллергенов








Тестирующая лаборатория: Муниципальный технический исследовательский институт г. Осака, Япония. Метод тестирования: Измерение сокращения уровня клещевого аллергена методом твердофазного иммуноферментного анализа. Метод ингибирования: контакт с Super alleru-buster. Объект исследования: аллергены, захваченные фильтром (клещи, пыльца) Результат тестирования: устранено более 99% аллергенов/вирусов (отчет №. 2127).

Катехин зеленого чая


Технология Green Tea Catechin способна улавливать 99% вирусов определенного типа, окружая их катехином.



Тестирующая лаборатория: Исследовательский центр энвиронники Китасато. Метод тестирования: Анализ захвата вирусов методом гемолиза. Метод захвата: контакт с катехином. Объект исследования: Вирус, захваченный фильтром. Результат тестирования: захват 99% или более вирусов (отчет №. 15-0115)

Антибактериальный ферментный фильтр

Антибактериальный ферментный фильтр предотвращает репродукцию бактерий и плесенных грибков для сохранения чистоты окружающей среды.



Тестирующая лаборатория: Японская лаборатория исследования пищевых продуктов Метод тестирования: Проверка противоплесневой активности фильтра с использованием метода Харроу (отчет № 207050074-002).







Модель	F-VXF70			F-VXH50			F-VXF35		
Эффективная площадь (м²)	52			40			26		
Технология очищения nanoe™	nanoe™			nanoe™			nanoe™		
	Высокая	Средняя	Низкая	Высокая	Средняя	Низкая	Высокая	Средняя	Низкая
Очищение воздуха									
Объем воздуха (м³/мин)	6,8	2,8	1,2	5,1	1,9	0,9	3,5	1,6	0,9
Потребление энергии (Вт)	70	10	6	45	9	6	41	9	5
Уровень шума (дБА)	54	33	18	51	29	18	49	31	22
Очищение и увлажнение воздуха									
Увлажняющая способность (мл/ч)	600	300	130	500	230	150	350	130	100
Объем воздуха (м³/мин)	6,0	2,8	1,2	4,9	2,3	1,3	3,4	1,6	0,9
Потребление энергии (Вт)	50	12	8	45	13	9	40	11	8
Уровень шума (дБА)	52	33	18	51	34	23	49	31	22
Срок службы фильтра									
Композитный фильтр		10			10			3	
Дезодорирующий фильтр		10			10			3	
Увлажняющий фильтр		10			10			10	
Индикатор замены фильтра /Проверка срока службы фильтра		●			●			●	
Тип двигателя		DC			DC			DC	
3D-циркуляция воздушного потока		●			●			●	
Функция Mega Catcher		●			●			-	
Режим ECONAVI		ECONAVI			ECONAVI			-	
Функция увлажнения		●			●			●	
Эко-режим		-			-			●	
Автоматический режим		●			●			●	
Турбо-режим		-			-			-	
Режим сна (8 часов)		●			●			●	
Режим Spot Air		-			●			-	
Датчик		Грязь/Запах/Влажность			Грязь/Запах/Влажность			Запах/Влажность	
Датчик света		-			●			-	
Индикатор чистоты		●			●			●	
Индикатор влажности		Цифровая индикация			●			●	
Блокировка от детей (Child Lock)		●			●			●	
Функция Seamless Drive		●			●			●	
Композитный воздушный фильтр		●			●				
Нанотехнологичный дезодорирующий супер-фильтр		●			●				
Индикатор замены фильтра		●			●				
Объем бачка для воды (л)		3,4			2,3			2,1	
Габаритные размеры (В x Ш x Г) (мм)		608 x 390 x 295			560 x 360 x 240			560 x 360 x 200	
Вес (кг)		10,2			8,6			7,8	


(*) F-PXH55A: только серого цвета (модель белого цвета выпускается лишь для определенных стран).


Режим Spot Air

Только F-VXH50

Энергосбережение за счет автоматической сенсорной технологии

В случае, если необходима быстрая очистка воздуха в конкретной зоне, например, удаление табачного запаха, Вам поможет режим Spot Air. В этом режиме верхняя заслонка будет оставаться в выбранном Вами положении, а скорость воздушного потока будет поддерживаться на высоком уровне.





Выбор режима Spot Air

Датчик света


Только F-VXH50

Энергосбережение за счет автоматической сенсорной технологии

Датчик света определяет яркость комнатного освещения и автоматически адаптирует яркость индикаторов панели управления, а также индикатора чистоты и объема воздуха.

Яркость комнатного освещения	Яркое	Приглушенное	Слабое
Светодиоды на верхней панели	Полная яркость горения		Половинная яркость горения
LED-индикатор чистоты (Clean Sign)	Полная яркость горения	Половинная яркость горения	ВЫКЛ.
Объем воздуха (*)	Нормальный режим Auto	Auto (на 1 уровень ниже)	

(*) Регулировка объема воздуха доступна только при работе в режимах Auto, Full Auto и ECONAVI.



F-VXH50

Компактный и тонкий корпус

Благодаря улучшенному дизайну объем корпуса нового воздухоочистителя значительно уменьшился по сравнению с прежними моделями - на 10%(*1) и 16% (*2) соответственно.

(*1) по сравнению с F-PXC50.

(*2) F-VXH50 и F-VXD50.



F-VXH50

Лаконичная и понятная панель управления обеспечивает удобство использования

Блокировка от детей (Child Lock)
Любые альтернативные команды игнорируются во избежание неправильной работы устройства.

Индикатор влажности
Вы можете узнать уровень влажности воздуха по 4-уровневому индикатору.



Переключатель ECONAVI
Работа устройства автоматически программируется в соответствии с Вашим повседневным распорядком, позволяя экономить до 40% электроэнергии.

Ночной режим
Наслаждайтесь комфортным сном! Устройство будет работать на низкой скорости, с выключенным или затемненным дисплеем в течение 8 часов, а затем автоматически вернется в нормальный режим.

Отображение качества воздуха на дисплее
Качество воздуха контролируется датчиками, и уровень его загрязненности выводится на дисплей.


Индикатор замены фильтра
Не нужно записывать дату установки фильтра – этот индикатор сам напомнит Вам, когда наступит время для его замены.

Режим Spot Air
Выберите режим Swing, чтобы очистить воздух во всей комнате, и режим точечного воздушного потока Spot, чтобы быстро очистить определенную зону.

Seamless Drive


Низкий уровень рабочего шума обеспечит Вам спокойный сон. Функция Seamless Drive идеально подходит для спальни, домашнего кинотеатра или кабинета.

Она используется в двигателях постоянного тока новой разработки для плавного переключения объема воздушного потока. Благодаря этой эксклюзивной функции шум переключения практически не слышен.



Вещества, устраняемые воздухоочистителем Panasonic

Загрязнители



Запахи



Аллергены



Тип фильтра

	F-VXF70	F-VXH50	F-VXF35
Композитный воздушный фильтр	F-ZXFP70Z	F-ZXHP55Z	F-ZXFP35X
Дезодорирующий фильтр	F-ZXFD70Z	F-ZXHD55Z	F-ZXFD35X
Увлажняющий фильтр	F-ZXFE70Z	F-ZXHE50Z	F-ZXCE50X

Предупреждение:

1. Обращаем Ваше внимание на то, что продукция с технологией nanoe™ не предназначена для медицинского использования в лечебных учреждениях.
2. Технология nanoe™ не является средством предотвращения инфекционных заболеваний. Эта технология доказала свою эффективность в подавлении активности различных вредных веществ и микроорганизмов, находящихся в воздухе или на поверхностях, включая вирусы (напр., H1N1),бактерии (напр., E.coli), споры плесени и аллергены. Дополнительную информацию, а также подробные результаты и условия тестирования можно узнать на сайте Panasonic HP: http://panasonic.net/technology/nanoe/experiment.html. Тем не менее, nanoe™ не создает асептическую среду и не гарантирует полное предотвращение инфекции.
3. Помещенная здесь информация является действительной и точной на дату публикации. Производство, продажа и технические характеристики продукции могут быть изменены.
4. Данные об эффективности технологии nanoe™ были получены экспериментальным путем при специально созданных условиях, с использованием электростатических распылителей воды, и не проверялись на имеющемся в продаже оборудовании со встроенными распылителями.
5. Фактический эффект может варьироваться в зависимости от комнатных условий и т.д.

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Фактические цвета могут слегка отличаться от показанных на иллюстрациях.

Panasonic

www.panasonic.ru

Информационный центр Panasonic
для Москвы (495) 725-05-65, для регионов РФ 8-800-200-21-00*

*звонок бесплатный

Продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
© ООО «Панасоник Рус»

Программа лояльности Panasonic
www.club.panasonic.ru
CLUB Panasonic

Интернет-магазин Panasonic
www.panasonicplaza.ru
eplaza

Panasonic

sochi.ru 2014

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

Комплекс очистки воздуха

Больше, чем просто свежий воздух – для Вашего здоровья и красоты



ECONAVI

MEGA CATCHER

nanoe Incorporates nanoe™ technology

Примечание: Название и логотип nanoe™ являются торговыми марками Panasonic Corporation.